

Passformdatenblatt - Fitting Report

Form 16:

Prophylaxe Herren (Handnaht)

		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Brandsohlenlänge/ Length of last bottom	1	236,98	243,65	250,32	256,99	263,7	270,3	277,0	283,7	290,3	297,0	303,7	310,4	317,0	323,7	330,4	337,0
Brandsohlenbreite/ Width of last bottom	B	85,1	86,5	87,9	89,3	90,7	92,1	93,5	94,9	96,3	97,7	99,1	100,5	101,9	103,3	104,7	106,1
Ballenweite/ Joint girth	2	222,5	226,5	230,5	234,5	238,5	242,5	246,5	250,5	254,5	258,5	262,5	266,5	270,5	274,5	278,5	282,5
Ristmaß/ Instep girth	3	231	235	239	243	247	251	255	259	263	267	271	275	279	283	287	291
Ristmaß 2/ Instep girth 2	4	302,6	314,5	326,4	338,3	350,2	362,1	374	385,9	397,8	409,7	421,6	433,5	445,4	457,3	469,2	481,1
Zehenhöhe/ Toe depth	5	23	23,5	24	24,5	25	24,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
Fersenbreite/ Seat width		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24



